




Комплекты разъемов

Обе модели модулей расширения с.pCOe (Basic и Enhanced) используют комплекты винтовых разъемов с артикулом P+DOCON0B0.

Сводные данные по модулям расширения Carel

	Features	pCOe 	c.pCOe Basic 	c.pCOe Enhanced 
I/O	Relay [power]	4 2(2) A	6 2(1) A	6 2(1) A
	AI, DI, AO	4, 4,1	-	-
	Universal Channels	-	10	10
	ExV Unipolar Driver	-	-	1
Connectivity	BMS port RS485 No Opto	1	1	1
	Protocols on BMS port	tLAN, Carel, Modbus	Carel, Modbus	Modbus
	Baudrate	9.6, 19.2 kb/s	9.6, 19.2, 38.4, 57.6 kb/s	19.2, 38.4, 57.6 kb/s
Other	Size	4 DIN	4 DIN	4 DIN
	Power Supply	24Vac - 28Vdc	24Vac - 28..36Vdc	24Vac - 28..36Vdc
	Power supply for probe	+5Vdc / +12Vdc	+5Vdc / +12Vdc	+5Vdc / +12Vdc
	Optional connection to Ultracap (EVD0000UC0)	-	-	yes
	Operating Temperature	-10T60°C	-40T70°C	-40T70°C
	Block terminal	Screw	Screw	Screw
	Compatibility	Generic Master Controller	Generic Master Controller	c.pCO as master

Артикулы модулей расширения семейства с.pCOe

Артикул	Описание
P+E0000000000	C.PCOE BASIC 16 I/O
P+E000000D000	C.PCOE ENHANCED 16 I/O, EXV

Дополнительную информацию можно получить в Представительстве компании CAREL в Москве и Санкт-Петербурге: www.carelrussia.com

