





Время разумной достаточности!

Уважаемые партнеры,

Упаковка

В целях снижения общей стоимости коммерческого предложения при комплексной закупке увлажнителей CAREL, компания ТЕРМОКОМ предлагает Вашему вниманию новые линейные парораспределители серии ВР*, собранные в России на основе оригинальных комплектующих CAREL.

Серия ВР* российского производства является полным функциональным аналогом парораспределителей серии DP*, производимой компанией CAREL.

Информацию по комплектации, ценам и качеству сборки
Вы можете получить на следующих страницах
презентации.





CAREL

производство Италия

АНАЛОГ


производство Россия

Комплектация

CAREL

производство Италия

Краткая инструкция на изделие на



Уплотнительное кольцо – 1 шт

+ Упаковка – 1 компл

Модель: DP060D40RU (Италия)

Парораспределитель – 1 шт




Комплектация

B P*

Подробная инструкция на русском языке – 1 шт



Самоклеящийся трафарет для вырезания отверстий под крепление парораспределителя – 1 шт



Комплект нержавеющих саморезов для максимально удобного крепления парораспределителя на месте монтажа - 6 шт



АНАЛОГ производство Россия


+ Упаковка – 1 компл

Модель: ВРО6ОТ4ОСК (Россия) Парораспределитель – 1 шт



Инструкция

В комплект с канальными парораспределителями серии ВР* включена подробная инструкция на русском языке с описанием изделия, его совместимости с увлажнителями CAREL серий compactSteam, humiSteam, heaterSteam, gaSteam и демонстрацией рекомендуемых схем установки – это максимально удобно для монтажников на объекте.



Воздушный мія 200 мм поток м зодушный п

Парораспределитель – 1 шт


Уплотнительное кольцо – 1 шт Саморез нержавеющий 4,8х16мм – 4 шт Саморез нержавеющий 4,2х19мм – 2 шт

Кронштейн для крепления к воздуховоду – 1 шт

Трафарет

Для удобства монтажа к каждому парораспределителю серии BP* прилагается самоклеящийся трафарет – точные габаритные размеры и разметка нанесены на прозрачную пленку. При установке требуется только наклеить трафарет на поверхность воздуховода и выполнить необходимые отверстия соответствующего диаметра.






	BP030T22CK	BP035T22C0	BP045T22C0	BP060T22C0	BP085T22C0	BPO20T30CK	ВРОЗОТЗОСК	BP035T30C0	BP045T30C0	BP045T30CK	BPO60T30C0	ВРО60Т30СК	BP085T30C0	BP105T30C0	BP125T30C0	BP165T30C0	BP060T40CK	BP085T40C0	BP105T40C0	BP125T40C0	BP165T40C0	BP205T40C0
Паропроизводительность распределит., кг/ч	4	4	6	9	9	10	15	5	8	15	12	15	18	18	18	18	45	25	35	45	45	45
Ø парового шланга, мм			22 мм								30 мм								40	MM		
Длина распределит., мм	300	332	438	597	835	200	300	343	427	450	596	600	850	1048	1245	1636	600	834	1015	1222	1636	2025
min. ширина воздуховода., мм	300	350	450	600	850	200	300	350	450	450	600	600	850	1050	1250	1650	600	850	1050	1250	1650	2050
compactSteam CH001 - CH005	1	1	1	1	1																	
humiSteam	_		_	_	_																	
UE001	1	1	1	1	1	1***		1***	1***													
UE003	1	1	1	1	1	1***		1***	1***													
UE005						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
UE008 UE009						1	1		1	1	1	1	1	1	1							
UE010						1	1			1	1	1	1	1	1	1						
UE015						_	_			1	_	1	1	1	1	1						
UE018													1	1	1	1						
UE025	Для у	казанного	о количест	ва парора	спредели	ителей, отк	иеченных	звездочко	ой, требую	тся тройн	ики:	2*	2*	2*	2*	2*	1	1	1	1		
UE035						кное отвер							2*	2*	2*	2*	1	2**	1	1	1	1
UE045						ное отвер											1**	2	2	1**	1**	1**
UE065 UE090									KIIBIX OTBC	permit to							2	4** 4**	2 4**	2	2	2
UE130	: И	СПОЛЬЗУИТ	те труску д	для подач	и пара 13.	12365AXX	диаметро	M 30 MM									4	-	4	4	4	4
heaterSteam																						
UR002						1	1	1	1	1												
UR004						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
UR006						1	1		1	1	1	1	1	1	1	1						
UR010 UR013						I	1			1	1	1	1	1	1	1						
UR020										2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	1	1	1	1		
UR027										2*	_	2*	2*	2*	2*	2*	1	1	1	1		
UR040																	1	2**	2**	1	1	
UR053																	2	4**	2	2	2	2
UR060																	2	4**	2	2	2	2
UR080																	2	4**	4**	2	2	2
gaSteam UG045																	2	2	2	2	2	
UG090																	2	4**	4**	2	2	2
UG180																	4			4	4	4

Прайс-лист

Наименование модели	CAREL DP	* (Италия)	АНАЛОГ ВР* (Россия)			
паименование модели	Артикул	РРЦ 2018	Артикул	РРЦ 2018		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 200 мм, 10 кг/ч	DP020D30RU	€ 117	вро20Т3ОСК	€ 87		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 22 мм, длина 300 мм, 4 кг/ч	DP030D22RU	€ 114	ВРОЗОТ22СК	€ 85		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 300 мм, 15 кг/ч	DP030D30RU	€ 130	врозотзоск	€ 97		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 22 мм, длина 350 мм, 4 кг/ч	DP035D22R0	€ 114	BP035T22C0	€ 85		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 350 мм, 5 кг/ч	DP035D30R0	€ 130	BP035T30C0	€ 97		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 22 мм, длина 450 мм, 6 кг/ч	DP045D22R0	€ 130	BP045T22C0	€ 97		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 450 мм, 8 кг/ч	DP045D30R0	€ 158	BP045T30C0	€ 118		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 450 мм, 15 кг/ч	DP045D30RU	€ 158	ВРО45ТЗОСК	€ 118		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 22 мм, длина 600 мм, 9 кг/ч	DP060D22R0	€ 142	BP060T22C0	€ 106		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 600 мм, 12 кг/ч	DP060D30R0	€ 175	вро6отзосо	€ 131		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 600 мм, 15 кг/ч	DP060D30RU	€ 175	вро6отзоск	€ 131		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 40 мм, длина 600 мм, 45 кг/ч	DP060D40RU	€ 249	вробот40СК	€ 186		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 22 мм, длина 850 мм, 9 кг/ч	DP085D22R0	€ 175	BP085T22C0	€ 131		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 850 мм, 18 кг/ч	DP085D30R0	€ 216	BP085T30C0	€ 162		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 40 мм, длина 850 мм, 25 кг/ч	DP085D40R0	€ 307	BP085T40C0	€ 230		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 1050 мм, 18 кг/ч	DP105D30R0	€ 233	BP105T30C0	€ 174		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 40 мм, длина 1050 мм, 35 кг/ч	DP105D40R0	€ 332	BP105T40C0	€ 249		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 1250 мм, 18 кг/ч	DP125D30R0	€ 241	BP125T30C0	€ 180		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 40 мм, длина 1250 мм, 45 кг/ч	DP125D40R0	€ 349	BP125T40C0	€ 261		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 1650 мм, 18 кг/ч	DP165D30R0	€ 249	BP165T30C0	€ 186		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 40 мм, длина 1650 мм, 45 кг/ч	DP165D40R0	€ 415	BP165T40C0	€ 311		
Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 40 мм, длина 2050 мм, 45 кг/ч	DP205D40R0	€ 497	BP205T40C0	€ 372		

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ







@carelparts



+7 (495) 778-64-48 8 (800) 200-02-98

info@termocom.ru



Москва, 16 км МКАД, Бизнес-центр Mobil